



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
 RAKENNUKSEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
 RAKENNUKSEN SUOJAUSTASOLUOKKA I
 PALOKUORMAMÄÄRÄ >600, <1200 MJ/m²
 KÄYTTÄVÄT RAKENNETEET LUOKKAA R30
 PINTAKERROKSET LUOKKAA:
 SEINÄT JA KATOT 1/J
 LATTIAT L, KATTILAHUONEISSA PALAMATON
 RAKENNUS VARUSTETAAN MERKKIVAIASTUKSELLA
 ERIKOISUUNNITELMAN MUKAAN
 SAVUNPOISTO 1% LATTIAPINTA-ALASTA, KÄSIVAAVA
 KATTILAHUONE: IKKUNAT = 3,6 m²

OSASTOINTI
 LUK 1200 ULOSKÄYNNIN LEVEYS POISTUMESTEISSÄ.
 RAKENNUKSESSA ON KONEellinen ILMANVAIHTO ERIKOISUUNNITELMAN MUKAAN.
 HORMIT: SAVUPIIPUN RAKENNETEET HYVÄKSYTÄÄN ERIKSEEN.
 KATTILAHUONEIDEN SEINISTÄ 10% PAINEEEN PURKAUTUMISEKSI
 HEIKENNETTY RAKENNE.
 RAKENNUS VARUSTETAAN SRMK:N OSAN F2 EDELLYTÄMILLÄ
 TALOTIKKAILLA, KATTOTIKKAILLA JA KATTOSILOLLILLA.
 RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA; PIKAPALPOSTIT.
 PINTA- JA KATTOVEDET JOHDETAAN AVO-OJAAN.
 ÖLJYAUTOJEN PURKUPAKKALTA ÖLJYN- JA HEKANEROTUSKÄVIJEN KAUTTA.

RAKENNUSLUPAPIIRUSTUS 1.3.2011

suunnittelija

Ilkka Silonpää

KOKO/PIIRI PETKULA RAKENNUKSEN UUDISRAKENNUS	KORTTELI/PLA 412	TONN/PIIKO 35:1	RAKENNUKSEN TUNNUS X
LAATUKATTILA OY Valtatie 9 33201 TAMPERE Puh. 03 2114117 Fax. 03 2121 528			RAKENNUKSEN PÄÄPIIRUSTUS JOHDEK. N:o 3/7
LAATUKATTILA OY		FIRST QUANTUM MINERALS LTD. FQM KEVITSA MINING OY Keivitsa Nickel Project Suonenjoki, Finland	
PÄIV. 29.1.2011 IS TARK. HYV. PVL 11.02.2011	PVL 29.1.2011 IS SUUNNITTO KEVITSA NICKEL PROJECT, FINLAND LÄMPÖKESKUS, nr. 12 PÖHJAPIIRUSTUS		1:100 MAUTOS 15382